

---

# ROPA DE UN SOLO USO

---



RUBBEREX SPAIN S.L

Correo electrónico: [info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)

Teléfono: +34 961667124

Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

---

## DOSSIER ROPA NO-WOVEN PROTECCIÓN VESTIMENTA EN POLIETILENO Y POLIPROPILENO

**RUBBEREX**

LA PROTECCIÓN EN TUS MANOS



RUBBEREX SPAIN S.L  
Correo electrónico: [info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

---

## CONTENIDO

- BATA VISITA
- BATA IMPERMEABLE
  - BUZO
- GORRO ACORDEÓN
  - GORRO PLANO
- MANGUITOS PROTECTORES
- MASCARILLA 3 PLIEGUES
  - MASCARILLA 2 CAPAS
  - DELANTAL SOFT
  - DELANTAL EXTRA
- CUBRE ZAPATOS EXTRA

**RUBBEREX**

LA PROTECCIÓN EN TUS MANOS



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# BATA Protectora

## Ficha Técnica

### Referencia.

VSCO.

### Descripción.

Bata de polipropileno que protege al usuario. Polipropileno de 40 g/m<sup>2</sup>

Cierre en velcro, cuello Mao, sin bolsillos, elástico en muñecas

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

### Especificaciones

Referencias:

	BLANCO	VERDE	AZUL
TALLA L	0045	0048	0051
TALLA XL	0046	0049	0052

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Apto para la industria alimentaria.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

Disponible: Blanco, Verde y Azul

Cómoda transpirable

Cierre velcro

Ajuste a la muñeca con elástico

Protección de la vestimenta del usuario

Artículo desechable

### Embalaje

Medidas: 0'50 x 0'29 x 0'28 m

Peso: 6 kilos.

Peso embolsado: 76 gr.

### Presentación

Caja: de 50 unidades

Embolsadas individualmente

Septiembre 2016



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# BATA Polietileno

## Ficha Técnica

### Referencia.

PEVC10

### Descripción.

Bata de polietileno que protege al usuario del ensuciamiento.

Cierre corchetes.

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

### Especificaciones

Altura: 125 cm. Anchura 75 cm. Manga 78 cm

Medida embolsada: 120 x 80 mm

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

Blanca

Cómoda impermeable

Cierre corchetes




Protección de la vestimenta del usuario

Artículo desechable

### Embalaje

Medidas: 0'437 x 0'38 x 0'37 m

Peso: 6 kilos.



### Presentación

Caja: de 400 unidades

Embolsadas individualmente





RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Buzo Protector. Coverall

## Ficha Técnica

### Referencia.

VCC.

### Descripción.

Buzo Protector blanco.

Con cierre en velcro

Capucha y puño.

Disponibile por tallaje. en M-L-XL-XXL

Tejido de polipropileno (TST) .

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

### Especificaciones

Grosor: 0'035 (min)

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

Blanco

Cómodo con respiración fácil

Ajuste en velcro

Protección de la vestimenta del usuario


Artículo desechable

TALLA	M	L	XL	XXL
MANGA	60±2	62±2	64±2	67±2
ANCHO	61±2	65±2	70±2	75±2
LARGO	174±2	179±2	184±2	189±2
CINTURA	120±2	125±2	130±2	140±2
TOBILLO	59±2	59±2	59±2	59±2
PUÑO	34±1	34±1	34±1	34±1
CAPUCHA	33±1	33±1	33±1	33±1

### Embalaje

Medidas: 48 x42 x 33 cm

Peso: 4,50 kilos.



### Presentación

Caja: de 50 unidades  
Embolsados individualmente



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Gorro Acordeón. Clip Clap

## Ficha Técnica

### Referencia.

Clip Clap white: CC.W.10

Clip Clap blue: CC.B.10

### Descripción.

Cofia Elástica. Composición de polipropileno. Talla única.

Evita la contaminación en la manipulación de producto por cabellos sueltos del usuario. Con su doble ribete asegura su sujeción.

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

Medida de embalaje: 36 x 20 x 29 cm

### Especificaciones

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

**Blanco o Azul**

Plegado acordeón

Transpirable

Doble elástico

### Técnico

Medidas diámetro: 55 cm




Medidas plegado: 210 mm x 25mm

### Presentación

Paquete : de 100 unidades

Caja: 20 paquetes

2.000 unidades





RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Gorro Plano

## Ficha Técnica

### Referencia.

Ref. BFC.W.10

Descripción: Bouffant Cup

### Descripción.

Cofia Elástica. Composición de polipropileno. Talla única.

Evita la contaminación en la manipulación de producto por cabellos sueltos del usuario. Con su doble ribete asegura su sujeción.

### Características

Blanco

Plegado en plano

Transpirable

Máxima sujeción

### Técnico

Medidas diámetro: 54 cm

Medidas plegado: 210 mm x 25mm

10 gramos unidad.

### Presentación

Paquete : de 100 unidades

Caja: 10 paquetes

1.000 unidades

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.




Medida de embalaje: 25x 25 x 45 cm

### Especificaciones

CE. Categoría I

Riesgos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE





RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Manguitos SLEEVES COVER

## Cubre Mangas. Ficha Técnica

### Referencia.

Manguitos azules: SLC4020B

Manguitos blancos: SLC4020W

### Descripción.

Manguitos de Polietileno con elásticos a ambas extremidades

Tejido de polietileno con ajuste de gomas.

Talla Única de 40 cm de largo.

Grosor: 0'02 mm

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°. Sin exponer a la luz solar directa.

### Conformidad de producto

CE. Categoría I

Riesgo mínimo

Directiva 89/686/EEC PPE



### Características

Azul o Blanco

Impermeable

Cómoda protección de fácil puesta

Ajuste con gomas

Ajuste elástico en ambas terminaciones

Impermeables

### Embalaje

Medidas(An x Al x Pr):

450 x 360 x 220 m

Volumen: 35'64 dm<sup>3</sup>

Peso: 4'15 kilos.

### Presentación

Estuche: de 10 rollos.100 unidades.

100 x 20

Caja 2.000 unidades



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# MASCARILLA TRIPLE CAPA

## Ficha Técnica

### Referencia.

MASCK White. REF. 211

MASCK Blue. REF. 427

### Descripción.

Mascarillas desechables triple capa, protegen nariz y boca, para minimizar el contacto infeccioso en medios quirúrgicos, dental, alimentario y en todos los demás ambientes sensibles.

Triple capa que retiene el 95% de las partículas solidas en suspensión.

Tejido de polipropileno (TST) con ajuste.

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

Medida de almacenamiento: 52 x 34 x 40 cm

### Características

Blanco o Azul

Cómoda con respiración fácil

Ajuste con gomas

Ajuste moldeable nasal

Ajuste para su visibilidad

Hipoalergénicas

### Técnico

Medidas: 17'5 x 9'5 cm

Grosor: 3'6 g / pc




Peso: 3.4 gr

### Presentación

Estuche: de 50 unidades

Caja: 40 estuches

2.000 unidades





RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# MASCARILLA PAPEL

## Ficha Técnica

### Referencia

PFM40: 0226

### Descripción.

Mascarillas desechables doble capa, protegen nariz y boca, para minimizar el contacto infeccioso, dental, alimentario y en todos los demás ambientes sensibles.

Doble capa que retiene el 95% de las partículas solidas en suspensión.

Material Papel. Con gomas

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

### Desechado

Una vez acabado su uso puede ser reciclado o incinerado.

Los embalajes deber ser depositados en el contenedor apropiado

Para su reciclado.

### Características

Blanca

Cómoda con respiración fácil

Ajuste con gomas

Ajuste moldeable nasal

Ajuste para su visibilidad

Hipoalergénicas

### Embalaje

Medidas: 0'43 x0'22 x 0'39 m

Volumen: 0'0368 m3

Peso: 4'15 kilos.

### Presentación

Estuche: de 100 unidades  
100 unidades x 100 estuches  
Caja 10.000 unidades





RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Delantal Protector

## Ficha Técnica

### Referencia.

Delantal Blanco: PEA70110

Delantal Azul: PEA70110.B

### Descripción.

Delantal de polietileno que protege al usuario del ensuciamiento.

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

Medida de embalaje: 36 x 20 x 29 cm

### Especificaciones

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

Blanco o Azul

Cómodo

Impermeable

### Técnico

Medidas: 700 x 1100 mm

Grosor: 0'02 mm. Galga 80

### Presentación

Paquete : de 100 unidades

Caja: 10 paquetes

1.000 unidades



RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Delantal Protector

## Ficha Técnica

### Referencia.

PEA 80125B

Ref: 0292

### Descripción.

Delantal de polietileno que protege al usuario del ensuciamiento.

Largo superior, medidas ancho especial

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

Medida de embalaje: 42 x 15 x 33 cm

### Especificaciones

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE



### Características

Azul intenso

Cómodo

Impermeable

### Técnico

Medidas: 800 x 1250 mm


Grosor: 0'04 mm. Peso 14'6 g/pc

### Presentación

Paquete : de 100 unidades

Caja: 5 paquetes

500 unidades







RUBBEREX SPAIN SL

Correo electrónico: info@rubberex.es  
Teléfono: +34 961667124  
Pol Ind. Masía del Baló. C/ Mas Vallesa de  
Mandor. N8 Nave 12. 46190 Ribarroja.  
Valencia

# Cubre Zapatos. Shoe Cover

## Ficha Técnica

### Referencia.

SCPE44.B

### Descripción.

Cubre zapatos. Ofrece un aislamiento evitando el contacto directo de la superficie del zapato con el suelo. Superficie texturada para evitar los deslizamientos y aportar resistencia

### Almacenamiento

El producto mantendrá sus propiedades siempre que se almacene en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°.

Sin exponer a la luz solar directa.

Medida de embalaje: 45 x 40 x 39 cm

### Especificaciones

CE. Categoría I

Riegos Mínimo.

Directiva 89/686/EEC PPE

### Características

Azul

Goma cómoda

Transpirable

### Técnico

Medidas: 400 mm x 150 mm x 0'044 mm

Peso: 4.90 gr

### Presentación

Paquete: 10 x 10 de 100 unidades

Caja: 20 paquetes  
2.000 unidades

